

SOLIDARIEDADE É ALGO QUE ESTÁ NO SANGUE

QUEM PODE DOAR SANGUE

Toda pessoa saudável entre 18 e 69 anos de idade e adolescente entre 16 e 17 anos, desde de que acompanhado por adulto responsável legal e, com peso mínimo de 50 quilos, porém com alguns cuidados:

- Repousar por 06 horas na noite anterior à doação.
- Alimentar-se normalmente, e não doar em jejum.
- Não tomar bebidas alcoólicas 06 horas antes da doação.

QUEM NÃO DEVE DOAR SANGUE TEMPORARIAMENTE

- Quem teve gripe ou febre nos últimos dias.
- Quem recebeu transfusão de sangue nos últimos doze meses.
- Quem fez vacina para gripe a menos de 48 horas (dois dias).
- Está em tratamento odontológico.
- Quem está em regime para emagrecer.
- Quem está tomando antibiótico, antiinflamatório, AAS, propranolol, atenolol.
- Quem esteve nos últimos seis meses em região que existe malária, ou teve malária nos últimos três anos.
- Pessoas que passaram por cirurgia há menos de seis meses.
- Parceiro fixo a menos de 06 (seis) meses.
- Gestantes ou mães que estiverem amamentando.
- Quem colocou piercing, brinco ou fez tatuagem há menos de 1 (um) ano.

QUEM NÃO PODE DOAR SANGUE

- Portador de Doença de Chagas e outras doenças transmitidas pelo sangue.
- Alcoolistas.
- Que faz tratamento para epilepsia (convulsão)
- Quem teve hepatite após os 10 anos de idade.
- Indivíduos em situações de risco de adquirir HIV (múltiplos parceiros sexuais hábitos promíscuos, usar ou ter parceiros usuários de drogas).
- Hipertireoidismo.
- Quem fez tratamento de câncer.
- Diabéticos em uso de insulina.
- Quem fez transplante (córnea, rim, pulmão, coração, medula, e outros).

INTERVALO ENTRE AS DOAÇÕES

Homens a cada 60 dias (não podendo ultrapassar 4 doações/ano)

Mulheres a cada 90 dias (não podendo ultrapassar 3 doações/ano)

FLUXO DA DOAÇÃO

1º PASSO – RECEPÇÃO DO DOADOR

É preenchidos o cadastro do doador com seus dados pessoais.

É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO

Para agilizar o atendimento trazer um **COMPROVANTE DE ENDEREÇO COM CEP**

- 2º PASSO – TRIAGEM CLÍNICA

O médico ou a enfermeira fazem a avaliação clínica do doador (peso, altura, pressão arterial, pulso, temperatura). Havendo algum problema de saúde, o doador é dispensado.

O candidato responde a uma pesquisa confidencial, com o objetivo de avaliar se a doação pode trazer riscos para ele ou para o receptor. É essencial responder corretamente às perguntas. Em seguida é feito o teste para anemia.

Honestidade também salva vidas. Ao doar sangue, seja sincero na entrevista.

3º PASSO – COLETA DO SANGUE

Na sala de Coleta é feita a doação de aproximadamente 450ml e uma pequena quantidade para os exames de Laboratório. Após a coleta de sangue, o doador (a) recebe um lanche para repor imediatamente a parte líquida do sangue.

Todo material é descartável, tornando a coleta de sangue totalmente segura.

***ALIVIAR O SOFRIMENTO HUMANO É O MAIS HUMANO DOS GESTOS.
CONTAMOS COM A COLABORAÇÃO DE TODOS E TODAS.***

FRACIONAMENTO

PELO FRACIONAMENTO, UMA BOLSA DE SANGUE PODE AJUDAR A SALVAR ATÉ QUATRO VIDAS.

A Hemoterapia constitui hoje uma nova especialidade da medicina. Graças ao melhor conhecimento dos componentes do sangue e os avanços da tecnologia, chegamos à hemoterapia seletiva, que faz uso racional dos vários elementos do sangue em função de indicações clínicas específicas.

PLASMA:

Parte líquida do sangue, é rico em fatores de coagulação, tem a função de fazer o transporte de sais minerais, proteínas e vitaminas para todas as partes do corpo, e repor os fatores de coagulação. É utilizado nas grandes hemorragias, nos pacientes com doença hepática. Estocado a 20°C negativos tem validade de 1 ano.

HEMÁCIAS:

Parte do sangue que contém os Glóbulos Vermelhos, responsáveis pelo transporte de oxigênio para todo o corpo. É indicado para as correções de anemias, em grandes hemorragias e cirurgias. Estocadas em geladeiras de 2º a 6ºC, têm **validade de até 42 dias** dependendo do anticoagulante utilizado.

CRIOPRECIPITADO:

É um hemocomponente que deve ser administrado na prevenção ou tratamento de hemorragias devido à deficiência ou disfunção do fibrinogênio, na deficiência de fator XIII, na doença de Von Willebrand e em complicações de cirurgias cardíacas e obstétricas. Estocado a 20°C negativos tem validade de 1 ano.

PLAQUETAS:

Parte do sangue, que tem a função de contribuir na coagulação do sangue, são utilizadas nos pacientes com sangramento e Leucemias. Estocadas em temperatura de 20° a 24°C, sob agitação constante e têm **validade de 5 dias**.

DEVIDO A **VALIDADE** DOS COMPONENTES, É MUITO IMPORTANTE QUE AS MOBILIZAÇÕES OCORRAM DE FORMA CONTÍNUA:

- Esta é uma forma inteligente e racional da utilização das campanhas de doação, pois mantemos estoque regular e contínuo, evitando picos de estoque em máximo e picos em mínimo.
- Evita-se desta forma o descarte de hemocomponentes por validade.

EXAMES DE LABORATÓRIO REALIZADOS

Classificação por tipo sanguíneo e fator Rh

Testes para identificar:

- ⊗ Sífilis
- ⊗ Doença de Chagas
- ⊗ Hepatite B e C
- ⊗ HTLV I e II
- ⊗ AIDS
- ⊗ Hemoglobina S

OBS: APÓS 30 DIAS, SE NÃO HOUVER NENHUMA INTERCORRÊNCIA, O DOADOR PODERÁ RETIRAR PESSOALMENTE SUA CARTEIRINHA COM O RESULTADOS DOS EXAMES.
EM CASO DE INTERCORRÊNCIA O DOADOR SERÁ CONVOCADO PARA REFAZER OS EXAMES.

Informações: 0800-6454555/ 3281-4000- fax 3262-7676
DVSUH Divisão de Suporte ao Usuário do HemePar - HEMEPAR

Endereço: Trav. João Prosdócimo, 145 – Alto da XV
Curitiba - Pr

Horário de Atendimento: De 2ª à 6ª FEIRA das 7:30h às 18:30h
Sábado das 8h às 18h.

